


## も く じ



	ページ
1. 安全のために必ず守ること	1～3
2. 各部のなまえと外形寸法図	4
3. 取付例	5
4. 取付方法	5～8
5. 試運転	8
6. お手入れのしかた	8
7. 保守点検	9～10
8. アフターサービス	11
9. 仕様	11

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みください。

取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

■この製品には50Hz用と60Hz用の周波数の区別があります。本体名板の形名と周波数が合っているか確認のうえ取付工事を行ってください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- 取付け前およびご使用の前に、「安全のために必ず守ること」を必ずお読みになり、正しく安全に取付けてご使用ください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

	禁 止		水場での使用禁止		指示に従い必ず行う
	分解禁止		接触禁止		アース線接続

●表示と意味は、次のとおりになっています。


	警告	誤った取扱をしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	注意	誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

# 1. 安全のために必ず守ること

ストレートシロッコファンを正しく安全に取付けていただくため、また正しくご使用いただくために次のことを必ずお守りください。

警告	
	●爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生する恐れのある場所には取付けしないでください。 (爆発や火災の原因になります)
	●運転中は危険ですから、製品の中に指や物を入れないでください。また、可動部には絶対にふれないでください。 (けがの恐れがあります)
	●電源が入ったままで運転が停止しているときは、製品には絶対にふれないでください。 (突然運転し始めてけがをする恐れがあります。また、感電の恐れがあります)
	●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。 (火災・感電・けがの原因となります) 修理はお買い上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。
	●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 (ショートや感電の恐れがあります)
	●煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気を使用する場合は、排気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大きさの吸気口を設置してください。 (一酸化炭素中毒を起こすことがあります)
	●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に製品および製品に接続された金属製ダクトが貫通する場合、製品および金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう取付けてください。 (漏電した場合発火することがあります)
	●お手入れや修理を依頼される際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。 (感電やけがをすることがあります)
	●アースを確実に取付けてください。 (故障や漏電のときに感電することがあります)

## も く じ



	ページ
1. 安全のために必ず守ること	1～3
2. 各部のなまえと外形寸法図	4
3. 取付例	5
4. 取付方法	5～8
5. 試運転	8
6. お手入れのしかた	8
7. 保守点検	9～10
8. アフターサービス	11
9. 仕様	11

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みください。

取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

■この製品には50Hz用と60Hz用の周波数の区別があります。本体名板の形名と周波数が合っているか確認のうえ取付工事を行ってください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- 取付け前およびご使用の前に、「安全のために必ず守ること」を必ずお読みになり、正しく安全に取付けてご使用ください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

	禁 止		水場での使用禁止		指示に従い必ず行う
	分解禁止		接触禁止		アース線接続

●表示と意味は、次のとおりになっています。

	警告	誤った取扱をしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	注意	誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの


# 1. 安全のために必ず守ること

ストレートシロッコファンを正しく安全に取付けていただくため、また正しくご使用いただくために次のことを必ずお守りください。

## ⚠ 警告

- 爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生する恐れのある場所には取付けしないでください。  
(爆発や火災の原因になります)
- 運転中は危険ですから、製品の中に指や物を入れないでください。また、可動部には絶対にふれないでください。  
(けがの恐れがあります)
- 電源が入ったままで運転が停止しているときは、製品には絶対にふれないでください。  
(突然運転し始めてけがをする恐れがあります。また、感電の恐れがあります)
- どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。  
(火災・感電・けがの原因となります)  
修理はお買い上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。
- 製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
(ショートや感電の恐れがあります)
- 煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気を使用する場合は、排気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大きさの吸気口を設置してください。  
(一酸化炭素中毒を起こすことがあります)
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に製品および製品に接続された金属製ダクトが貫通する場合、製品および金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう取付けてください。  
(漏電した場合発火することがあります)
- お手入れや修理を依頼される際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。  
(感電やけがをすることがあります)
- アースを確実に取付けてください。  
(故障や漏電のときに感電することがあります)

## も く じ



	ページ
1. 安全のために必ず守ること	1～3
2. 各部のなまえと外形寸法図	4
3. 取付例	5
4. 取付方法	5～8
5. 試運転	8
6. お手入れのしかた	8
7. 保守点検	9～10
8. アフターサービス	11
9. 仕様	11

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みください。

取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

■この製品には50Hz用と60Hz用の周波数の区別があります。本体名板の形名と周波数が合っているか確認のうえ取付工事を行ってください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- 取付け前およびご使用の前に、「安全のために必ず守ること」を必ずお読みになり、正しく安全に取付けてご使用ください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

	禁 止		水場での使用禁止		指示に従い必ず行う
	分解禁止		接触禁止		アース線接続

●表示と意味は、次のとおりになっています。

	警告	誤った取扱をしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	注意	誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの


# 1. 安全のために必ず守ること

ストレートシロッコファンを正しく安全に取付けていただくため、また正しくご使用いただくために次のことを必ずお守りください。

## ⚠ 警告

- 爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生する恐れのある場所には取付けしないでください。  
(爆発や火災の原因になります)
- 運転中は危険ですから、製品の中に指や物を入れないでください。また、可動部には絶対にふれないでください。  
(けがの恐れがあります)
- 電源が入ったままで運転が停止しているときは、製品には絶対にふれないでください。  
(突然運転し始めてけがをする恐れがあります。また、感電の恐れがあります)
- どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。  
(火災・感電・けがの原因となります)  
修理はお買い上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。
- 製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
(ショートや感電の恐れがあります)
- 煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気を使用する場合は、排気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大きさの吸気口を設置してください。  
(一酸化炭素中毒を起こすことがあります)
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に製品および製品に接続された金属製ダクトが貫通する場合、製品および金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう取付けてください。  
(漏電した場合発火することがあります)
- お手入れや修理を依頼される際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。  
(感電やけがをすることがあります)
- アースを確実に取付けてください。  
(故障や漏電のときに感電することがあります)

## も く じ



	ページ
1. 安全のために必ず守ること	1～3
2. 各部のなまえと外形寸法図	4
3. 取付例	5
4. 取付方法	5～8
5. 試運転	8
6. お手入れのしかた	8
7. 保守点検	9～10
8. アフターサービス	11
9. 仕様	11

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みください。

取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

■この製品には50Hz用と60Hz用の周波数の区別があります。本体名板の形名と周波数が合っているか確認のうえ取付工事を行ってください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- 取付け前およびご使用の前に、「安全のために必ず守ること」を必ずお読みになり、正しく安全に取付けてご使用ください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

	禁 止		水場での使用禁止		指示に従い必ず行う
	分解禁止		接触禁止		アース線接続

●表示と意味は、次のとおりになっています。

	警告	誤った取扱をしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	注意	誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの


# 1. 安全のために必ず守ること

ストレートシロッコファンを正しく安全に取付けていただくため、また正しくご使用いただくために次のことを必ずお守りください。

## ⚠ 警告

- 爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生する恐れのある場所には取付けしないでください。  
(爆発や火災の原因になります)
- 運転中は危険ですから、製品の中に指や物を入れないでください。また、可動部には絶対にふれないでください。  
(けがの恐れがあります)
- 電源が入ったままで運転が停止しているときは、製品には絶対にふれないでください。  
(突然運転し始めてけがをする恐れがあります。また、感電の恐れがあります)
- どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。  
(火災・感電・けがの原因となります)  
修理はお買い上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。
- 製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
(ショートや感電の恐れがあります)
- 煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気を使用する場合は、排気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大きさの吸気口を設置してください。  
(一酸化炭素中毒を起こすことがあります)
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に製品および製品に接続された金属製ダクトが貫通する場合、製品および金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう取付けてください。  
(漏電した場合発火することがあります)
- お手入れや修理を依頼される際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。  
(感電やけがをすることがあります)
- アースを確実に取付けてください。  
(故障や漏電のときに感電することがあります)

## も く じ



	ページ
1. 安全のために必ず守ること	1～3
2. 各部のなまえと外形寸法図	4
3. 取付例	5
4. 取付方法	5～8
5. 試運転	8
6. お手入れのしかた	8
7. 保守点検	9～10
8. アフターサービス	11
9. 仕様	11

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みください。

取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

■この製品には50Hz用と60Hz用の周波数の区別があります。本体名板の形名と周波数が合っているか確認のうえ取付工事を行ってください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- 取付け前およびご使用の前に、「安全のために必ず守ること」を必ずお読みになり、正しく安全に取付けてご使用ください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

	禁 止		水場での使用禁止		指示に従い必ず行う
	分解禁止		接触禁止		アース線接続

●表示と意味は、次のとおりになっています。

	警告	誤った取扱をしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	注意	誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの


# 1. 安全のために必ず守ること

ストレートシロッコファンを正しく安全に取付けていただくため、また正しくご使用いただくために次のことを必ずお守りください。

## ⚠ 警告

- 爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生する恐れのある場所には取付けしないでください。  
(爆発や火災の原因になります)
- 運転中は危険ですから、製品の中に指や物を入れないでください。また、可動部には絶対にふれないでください。  
(けがの恐れがあります)
- 電源が入ったままで運転が停止しているときは、製品には絶対にふれないでください。  
(突然運転し始めてけがをする恐れがあります。また、感電の恐れがあります)
- どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。  
(火災・感電・けがの原因となります)  
修理はお買い上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。
- 製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
(ショートや感電の恐れがあります)
- 煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気を使用する場合は、排気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大きさの吸気口を設置してください。  
(一酸化炭素中毒を起こすことがあります)
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に製品および製品に接続された金属製ダクトが貫通する場合、製品および金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう取付けてください。  
(漏電した場合発火することがあります)
- お手入れや修理を依頼される際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。  
(感電やけがをすることがあります)
- アースを確実に取付けてください。  
(故障や漏電のときに感電することがあります)

## も く じ



	ページ
1. 安全のために必ず守ること	1～3
2. 各部のなまえと外形寸法図	4
3. 取付例	5
4. 取付方法	5～8
5. 試運転	8
6. お手入れのしかた	8
7. 保守点検	9～10
8. アフターサービス	11
9. 仕様	11

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みください。

取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

■この製品には50Hz用と60Hz用の周波数の区別があります。本体名板の形名と周波数が合っているか確認のうえ取付工事を行ってください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- 取付け前およびご使用の前に、「安全のために必ず守ること」を必ずお読みになり、正しく安全に取付けてご使用ください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

	禁 止		水場での使用禁止		指示に従い必ず行う
	分解禁止		接触禁止		アース線接続

●表示と意味は、次のとおりになっています。

	警告	誤った取扱をしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	注意	誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

# 1. 安全のために必ず守ること

ストレートシロッコファンを正しく安全に取付けていただくため、また正しくご使用いただくために次のことを必ずお守りください。

## 警告

- 爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生する恐れのある場所には取付けしないでください。  
(爆発や火災の原因になります)
- 運転中は危険ですから、製品の中に指や物を入れないでください。また、可動部には絶対にふれないでください。  
(けがの恐れがあります)
- 電源が入ったままで運転が停止しているときは、製品には絶対にふれないでください。  
(突然運転し始めてけがをする恐れがあります。また、感電の恐れがあります)
- どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。  
(火災・感電・けがの原因となります)  
修理はお買い上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。
- 製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
(ショートや感電の恐れがあります)
- 煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気を使用する場合は、排気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大きさの吸気口を設置してください。  
(一酸化炭素中毒を起こすことがあります)
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に製品および製品に接続された金属製ダクトが貫通する場合、製品および金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう取付けてください。  
(漏電した場合発火することがあります)
- お手入れや修理を依頼される際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。  
(感電やけがをすることがあります)
- アースを確実に取付けてください。  
(故障や漏電のときに感電することがあります)